

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

N° Renglón	N° Catálogo IPP-Clase-Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	2.2.3-1353.90	PABELLON NACIONAL NYLON 1ER T. DE 6.00X4.00 MTS	UN	1
2	2.2.3-1353.17	PABELLON NACIONAL NYLON 2DO T. DE 4.50X3.00 MTS	TRES	3
3	2.2.3-1353.18	PABELLON NACIONAL NYLON 3ER T. DE 3.00 X2.00 MTS	QUINCE	15
4	2.2.3-1353.19	PABELLON NACIONAL NYLON 4TO T. DE 2.00X1.30 MTS	DIEZ	10
5	2.2.3-1353.73	PABELLON NACIONAL NYLON 5TO T. DE 1.30X0.90 MTS	QUINCE	15
6	2.2.3-1353.22	PABELLON NACIONAL NYLON 6TO T. DE 0.60 X 0.40 CM	CINCO	5
7	2.2.3-1353.88	BANDERA SAN ANDRES 4º TAMAÑO 2.00X1.30 MTS	DOS	2
8	2.2.3-1353.80	BANDERA SAN ANDRES 5º TAMAÑO 1,30 X 0,90 MTS	SIETE	7
9	2.2.3-1353.78	INSIGNIA ALMIRANTE 2DO TAMAÑO DE 1.35 X 1.00 MTS	DOS	2
10	2.2.3-1353.78	INSIGNIA VICEALMIRANTE 2DO TAMAÑO DE 1.35 X 1.00 MTS	DOS	2
11	2.2.3-1353.68	INSIGNIA VICEALMIRANTE 3ER TAMAÑO DE 0.80 X 0.60 CM	DOS	2
12	2.2.3-1353.78	INSIGNIA CONTRAALMIRANTE 2DO TAMAÑO DE 1.35 X 1.00 MTS	TRES	3
13	2.2.3-1353.97	BAUPRES 2DO TAMAÑO DE 1.30X1.10 MTS	CINCO	5

14	2.2.3-1353.103	BAUPRES 3ER TAMAÑO DE 0.80X0.70 CM	CINCO	5
15	2.2.3-1353.141	GALLARDETE EFICIENCIA TRIANGULAR CON BASE 1,00 X DOS LADOS 1,60MTS	TRES	3
16	2.2.3-1353.66	BANDERA ALFABETICA 1° TAMAÑO LETRA "C" DE 1.75 X 1.40 MTS	CUATRO	4
17	2.2.3-1353.66	BANDERA ALFABETICA 1° TAMAÑO LETRA "O" DE 1.75 X 1.40 MTS	CUATRO	4
18	2.2.3-1353.66	BANDERA ALFABETICA 1° TAMAÑO LETRA "F" DE 1.75 X 1.40 MTS	DOS	2
19	2.2.3-1353.66	BANDERA ALFABETICA 1° TAMAÑO LETRA "M" DE 1.75 X 1.40 MTS	DOS	2
20	2.2.3-1353.66	BANDERA ALFABETICA 1° TAMAÑO LETRA "A" DE 1.75 X 1.40 MTS	DOS	2
21	2.9.6-2132.41	ROLLO CABO MATERIAL NYLON DIAMETRO 6 MM X 100 MTS, COLOR BLANCO	UN	1
22	2.9.6-2132.42	ROLLO CABO MATERIAL NYLON DIAMETRO 8 MM X 100 MTS, COLOR BLANCO	UN	1
23	2.2.3-1353.69	INSIGNIA PRESIDENTE DE LA NACION 1ER TAMAÑO DE 2.00X1.50 MTS	DOS	2
24	2.2.3-1353.78	INSIGNIA PRESIDENTE DE LA NACION 2DO TAMAÑO DE 1.35X1.00 MTS	DOS	2
25	2.2.3-1353.165	INSIGNIA MINISTRO DE DEFENSA 3ER T. 0.91X0.62 CM	UN	1

DESCRIPCION

(REGLON Nº 1) PABELLON NACIONAL PRIMER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 6.00 mts. – ancho 4.00 mts.
- Diámetro del sol: 100 cm (estampado ambos lados)
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 6 mm

(REGLON Nº 2) PABELLON NACIONAL SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 4.5 mts. – ancho 3.00 mts.
- Diámetro del sol: 70cm (estampado ambos lados)
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 6 mm.

(REGLON Nº 3) PABELLON NACIONAL TERCER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 3.00 mts. – ancho 2.00 mts.
- Diámetro del sol: 55 Cm (estampado ambos lados)
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 6 mm.

(REGLON Nº 4) PABELLON NACIONAL CUARTO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 2.00 mts. – ancho 1.30 mts.
- Diámetro del sol: 37 Cm (estampado ambos lados)
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 5 mm.

(REGLON Nº 5) PABELLON NACIONAL QUINTO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 1.30 mts. – ancho 0.90 mts.
- Diámetro del sol: 25 Cm
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 5 mm.

(REGLON Nº 6) PABELLON NACIONAL SEXTO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño del Pabellón: largo 0.60 mts. – ancho 0.40 mts.
- Diámetro del sol: 10 cm (estampado ambos lados)
- Hecho en nylon
- Reforzados en dobladillos unión de paños y vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de Nylon de 5 mm.

(REGLON N°7) BANDERA DE SAN ANDRES CUARTO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 2.00 mts. – ancho 1.30 mts.
- Fondo blanco con dos líneas azules cruzadas según imagen ilustrativa de 31 cm de ancho.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON N°8) BANDERA DE SAN ANDRES QUINTO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.30 mts. – ancho 0.90 mts.
- Fondo blanco con dos líneas azules cruzadas según imagen ilustrativa de 22 cm de ancho.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON N° 9) BANDERA INSIGNIA ALMIRANTE SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.35 mts. – ancho 1.00 mts.
- 4 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superiores de las 4 puntas de la insignia de 0,35 cm c/u
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº10) BANDERA INSIGNIA VICEALMIRANTE SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.35 mts. – ancho 1.00 mts.
- 3 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superiores izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma de 35 Cm c/u.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº11) BANDERA INSIGNIA VICEALMIRANTE TERCER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 0.80 mts. – ancho 0.60 mts.
- 3 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superiores izquierdo, superior derecho y en el centro de la misma de 20 Cm c/u.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº12) BANDERA INSIGNIA CONTRAALMIRANTE SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.35 mts. – ancho 1.00 mts.
- 2 estrellas blancas en un fondo azul en los vértices superiores izquierdo y superior derechos de 35 Cm c/u.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº13) BAUPRES SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.30 mts. – ancho 1.10 mts.
- Diámetro del sol: 36 cm (estampado ambos lados)
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº14) BAUPRES TERCER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 0.80mts. – ancho 0.70mts.
- Diámetro del sol: 25 Cm. (estampado ambos lados)
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº15) GALLARDETE DE EFICIENCIA que cumplan las siguientes especificaciones:

- Gallardete triangular una base de ancho 1.00 mts y dos lados de 1.60 mts.
- Diámetro del sol: 35 Cm. (estampado ambos lados)
- Dimensiones internas según imagen ilustrativa.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº16) BANDERA ALFABETICA PRIMER TAMAÑO LETRA "C" que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.75mts. – ancho 1.40mts.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº17) BANDERA ALFABETICA PRIMER TAMAÑO LETRA "O" que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.75mts. – ancho 1.40mts.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº18) BANDERA ALFABETICA PRIMER TAMAÑO LETRA "F" que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.75mts. – ancho 1.40mts.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº19) BANDERA ALFABETICA PRIMER TAMAÑO LETRA "M" que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.75mts. – ancho 1.40mts.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº20) BANDERA ALFABETICA PRIMER TAMAÑO LETRA "A" que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.75mts. – ancho 1.40mts.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº 21) ROLLO CABO que cumplan las siguientes especificaciones:


- material: nylon
- diámetro: 6 mm x 100 mts,
- color: blanco

(REGLON Nº22) ROLLO CABO que cumplan las siguientes especificaciones:

- material: nylon
- diámetro: 8 mm x 100 mts,
- color: blanco


(REGLON Nº23) BANDERA INSIGNIA PRESIDENTE DE LA NACION PRIMER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 2.00 mts. – ancho 1.50 mts.
- La insignia del Presidente de la Nación es de fondo color azul con el Escudo Nacional en el centro y una estrella blanca en cada ángulo. El tamaño del Escudo debe ser proporcional al de la insignia
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa




(REGLON Nº24) BANDERA INSIGNIA PRESIDENTE DE LA NACION SEGUNDO TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 1.35 mts. – ancho 1.00 mts.
- La insignia del Presidente de la Nación es de fondo color azul con el Escudo Nacional en el centro y una estrella blanca en cada ángulo. El tamaño del Escudo debe ser proporcional al de la insignia
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



(REGLON Nº25) BANDERA INSIGNIA MINISTRO DE DEFENSA TERCER TAMAÑO que cumplan las siguientes especificaciones:

- Tamaño Bandera: largo 0.91 mts. – ancho 0.62 mts.
- Es una bandera azul que lleva en el centro el Escudo Nacional cruzado por el sable corvo, el ancla y las alas.
- Hecho en POLIESTER con índice de tracción y resistencia al desgarre de al menos 50 % superior al mínimo establecido por método IRAM – INTI – CIT G 7509/7510.
- Reforzado en dobladillos de las vainas.
- Doble costura en cada uno de los extremos.
- Driza de nylon de 5mm.
- Según imagen ilustrativa



OBSERVACIONES

1. Plazos de ejecución de entrega: QUINCE (15) días hábiles de notificada la orden de compra.

2. Cualquier duda, observación y/o consulta al pliego de bases y condiciones particulares o a las especificaciones técnicas deberán efectuarse por consulta mediante plataforma compr.ar hasta 96 horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de decreto nº 1030/16 y artículo 22 del pliego de bases y condiciones generales.

3. Presentación: Los productos deben ser nuevos y sin uso, se entiende por nuevos a que el organismo será el primero en usarlos. Además, deberán ser de marca reconocida y cumplirán las especificaciones técnicas de cada uno.

4.El Adjudicatario se hará cargo de los gastos de traslado de los materiales hasta la COMANDO DE LA FLOTA DE MAR. Base Naval Puerto Belgrano- Zona Reservada. Contacto coordinándose su efectiva concreción con la Cabo Primero Comunicaciones Pamela Rodríguez – teléfono: 02932-15520948.

5. Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”.

6.Tolerancia: No se Admite



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO II- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.