



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Especificaciones Técnicas

Número:

Referencia: Especificaciones técnicas de adquisición de cubiertas para unidades livianas, pesadas y equipos viales.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CAMARAS Y PROTECTORES PARA EQUIPOS Y MOVILIDADES DEL 3 ° DISTRITO TUCUMAN

CUBIERTAS PARA BATEA SEMIRREMOLQUE SALTO LEG. 1-EY-1-CCV Y CAMION IVECO LEG 6-INC-10

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.676

MEDIDAS: 295/80 R 22.5

USO: ASFALTO-SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPA 1: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 14; 8 LISAS Y 6 TACOS

CUBIERTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET LEG. 2-CAD-11 Y MINIBUS MASTER 1-RMO-07

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.835

MEDIDAS: 235/70 R16

USO: ASFALTO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 6

CUBIERTAS PARA CAMIONETAS FORD LEG 1-FA-10, 10-FAD-10

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.48

MEDIDAS: 235/75 R15

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (140KM /HS)

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 6

CUBIERTAS PARA CAMIONETAS FORD LEG 1-FA-16, 2-FAD-2-16

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.755

MEDIDAS: 255/70 R16

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (140KM /HS)

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 5

CUBIERTAS PARA CAMIONETAS TOYOTA LEG 6-TAD-2-11, 8-TAD-2-11, 1-TAD-14, 7-TAD-2-11

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.794

MEDIDAS: 245/70 R16

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (140KM /HS)

CARACTERISTICA PRINCIPAL : ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 16

CAMION FORD TALLER LEG 2-FNM-18, CAMION FORD SEÑALAMIENTO LEG. 12-FNS-18, CAMION FORD CARGO 1722 LEG. 47-FN-09, CAMION FORD CARGO 1723 LEG. 1-FN-19

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.911

MEDIDAS: 275/80 R22.5

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (130KM /HS)

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL

CANT: 14

CAMION FORD CARGO 700 LEG 25-FN-83, CAMION FORD CARGO 7000 52-FN-84, Y CAMION FORD CARGO 2632 LEG. 1-FN-13

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.190

MEDIDAS : 1000 X 20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (100KM /HS)-INDICE DE CARGA 137/140 KG

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: GUIAS /16 TELAS

CON CAMARA Y PROTECTOR

CANT: 10

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.190

MEDIDAS: 1000 X 20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (100KM /HS)-INDICE DE CARGA 137/140 KG

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADUR : TRACCION /16 TELAS

CON CAMARA Y PROTECTOR

CANT: 8

CAMIONES SCANIA LEG.12-SCN-87, 12-SN-87

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.420

MEDIDAS: 1100 X 20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (100KM /HS)-INDICE DE CARGA
137/140 KG

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /14 TELAS

CON CAMARA Y PROTECTOR

CANT: 8

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.420 (GUIAS)

MEDIDAS: 1100 X 20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (100KM /HS)-INDICE DE CARGA
137/140 KG

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: GUIAS/14 TELAS

CON CAMARA Y PROTECTOR

CANT: 2

CARRETON MARCELINI LEG. 15-EY-1-ZDH,

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.349

MEDIDAS: 900X20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (140KM /HS)

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /14 TELAS

CON CAMARA

CANT: 6

CARGADORA CRIBSA LEG. 2-NO-3-UOA, CARGADORA NEW HOLLAND LEG. 9-NO-7-YCF, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND LEG. 29-B-2-YCF, 41-B-2-YCF

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.562

MEDIDAS: 17.5-25

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

CON CAMARA Y PROT.

CANT: 4

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.869

MEDIDAS: 17.5-25

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

S/CAMARA

CANT: 4

CARGADORA CRIBSA LEG. 75-NO-1-UAO

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.1051

MEDIDAS: 1300 X 24

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

CON CAMARA Y PROT.

CANT: 2

CARGADORA MANCINI LEG. 15-NO-4-ACO

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.1145

MEDIDAS: 17,5-26

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

CON CAMARA Y PROT.

CANT: 2

CARGADORA CHENG GONG LEG. 1-NO-1-ZES

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.1146

MEDIDAS: 23,5-25

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

CON CAMARA Y PROT.

CANT: 4

CARGADORA FRONTAL NEW HOLLAND LEGAJO 6-NO-3-YCF

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.1147

MEDIDAS: 20,5-26

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: TRACCION /16 TELAS

SIN CAMARA

CANT: 2

CARRETON NIÑO JESUS DE PRAGA LEG. 1-EY-2-YCS

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.536

MEDIDAS: 255/70 X 22.5

USO: CIUDAD/ ASFALTO/ INDICE DE VELOCIDAD (130KM /HS)-INDICE DE CARGA
137/140

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

SIN CAMARA

CANT: 2

CARRETON PARA HAMM LEG. 21-D-3-FAM

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.659

MEDIDAS: 7.50-20

USO: CIUDAD/ ASFALTO/

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

CON CAMARA

CANT: 2

**MINICARGADORA IRON LEG.18-NO-1-ZET , RETROPALA NEW HOLLAND LEG 1-
NO-2-YCF(RUEDAS DELANTERAS)**

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.575

MEDIDAS: 12X16.5

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

CON CAMARA Y PROTECTOR

CANT: 6

**MINICARGADORA NEW HOLLAND LEG.16-N0-1-YCF, RETROPALA NEW HOLLAND
LEG 34-NO-2-YCF(RUEDAS DELANTERAS)**

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.1137

MEDIDAS: 14X17.5

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

SIN CAMARA

CANT: 2

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.563

MEDIDAS: 14X17.5

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

CON CAMARA

CANT: 2

MOTONIVELADORA MEREX LEG. 18-B-1-CCA, TRACTOR NEW HOLLAND LEG. 1-A-3-YCF (DELANTERAS)

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.905(PERO CON CAMARA)

MEDIDAS: 1400 X 24

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /12 TELAS

CON CAMARA

CANT: 8

RASTRA LEG. 1-X-1-XCN

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.915

MEDIDAS: 650 X 16

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /

CON CAMARA

CANT: 2

TRACTOR PAUNY LEG. 8-A-2-YCI, 57-A-2-YCI (DELANTERAS)

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.561

MEDIDAS: 1100 X 16

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /12 TELAS

CON CAMARA

CANT: 4

TRACTOR NEW HOLLAND LEG. 1-A-3-YCF (TODAS TRASERAS)

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.502

MEDIDAS: 18.4-34

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /16 TELAS

CON CAMARA

CANT: 2

SEGADORAS AUDI-YOMEL-GROSSPALL

COD.CUBIERTA: 2.4.4-6818.651

MEDIDAS: 700 X 16

USO: SEMIARIDO

CARACTERISTICA PRINCIPAL: ESTRUCTURA TIPO RADIAL

BANDA DE RODADURA: LINEAL /DIRECCIONAL /12 TELAS

CON CAMARA

CANT: 14

AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN, LA COMISIÓN EVALUADORA SERÁ LA ENCARGADA DE EVALUAR CORRECTAMENTE LA CALIDAD DE CADA PRODUCTO. SE DEBERÁ ANEXAR A LA OFERTA UNA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COTIZADO, COMO MARCA, MEDIDAS, CANTIDAD DE TELAS, INDICE DE VELOCIDAD Y/O CARGA, FOLLETOS, ETC.

LAS CUBIERTAS COTIZADAS DEBERÁN SER NUEVAS, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD. DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTIA DE 6 MESES COMO MÍNIMO.

LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN CORROBORARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ENTREGADO. DE HABER ALGUN ERROR EN LA ENTREGA, EL ADJUDICATARIO SE HARA RESPONSABLE, SE LE SOLICITARÁ QUE PROCEDA A CAMBIARLO, QUEDANDO LOS GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

LUGAR DE ENTREGA: SEDE DEL 3 ° DISTRITO TUCUMÁN, UBICADO EN LA CALLE AV. MATE DE LUNA 1975, CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 7 A 12 HS .

EL ENVIO Y DESPACHO ESTARA A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

EL EMBALAJE DEBERÁ SER ADECUADO DE MANERA DE BRINDARLE PROTECCIÓN Y PRESERVAR LA CALIDAD DE CADA PRODUCTO.