

ESPECIFICACIONES TECNICAS-SOLICITUD FERRETERIA

- **LLAVES DE PASO; USO: P/LIQUIDOS, MATERIAL: HIERRO, TIPO: EXCLUSA, MEDIDA: 3/4 pulg, ROSCA EXTREMOS: HEMBRA – HEMBRA**

Descripción: Canilla Metal Esférica 3/4 Pulgada Manija Palanca

Tipo de válvula Esférica

Material Metal

Electroválvula Sí

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Producto apropiado para paredes de concreto. revoque, ladrillos y mampostería en general.

Rendimiento por mano: 12 a 14 por litro. Color: Blanco.

Brillo: Mate. Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.



- **CALIBRE DIGITAL METÁLICO VISOR GRANDE RANGO DE MEDICION: 0 A 150 MM**

CALIBRE DIGITAL

Fibra de carbono de 150 mm. Modelo

Digital de Precisión

Tipo de calibre Digital

Material Fibra de carbono

Rango de medición mínimo 0 mm

Rango de medición máximo 150 mm

Estuche Si

- Resolución 0.1 en milimetro y 0.01 de pulgada.

- Mordazas para la medicion de exterior.

- Caras de apoyo para medir escalones.

- Varilla escalonada para la medicion de profundidad.

- Boton de reseteado con puesta o en cualquier punto.

- tornillo de fijacion que permite el bloque de coliz.

- conversión de milímetro a pulgada en cualquier punto de medicion.

- Fácil de leer.

- Pantalla LCD



- **ESCALERAS; MATERIAL: METAL, ESCALONES: 7, TRAMOS: ADOSABLES, DESARROLLO: TIJERA, SOPORTE: APOYO**

Escaleras Reforzadas

Tijera Doble ALUMINIO 175kg

Tacos de goma antiderrape.

Escalones con estriado antideslizante.

Doble refuerzo en peldaño inferior.

Limitadores de apertura anti pellizco.

Tipo de posición Tijera

Materiales de la estructura Aluminio
Cantidad de escalones 12
Altura máxima de la escalera 2,31 MTS
Ancho de la escalera 40 cm
Extensible No
Telescópica No
Plegable Sí
Peso 31,53 kg





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ESPECIFICACIONES FERRETERÍA-ESCALERA Y OTRO-SECCIÓN DEPOSITO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.